



## **MONOBLOCCO REFRAC 62X82 CARATTERISTICHE DEL MONOBLOCCO CON GRUPPO SERRANDA**

**Struttura** :monoblocco in acciaio verniciato.

**Focolare e Piano fuoco**  
in mattoni refrattari.

**Cassetto cenere c/griglia**

estraibile dal focolare.

**Combustibile** :  
legna.

**Riscaldamento** :a convezione naturale.

**Registro Fumi** :  
con catena dall'interno.

Gruppo Serranda TS.  
Vetro ceramico resistente a 750°C.


---



## MONOBLOCCO REFRAC 50X70


~~Pr. Fabbr. 15 X 75 in argilla refrattaria~~

---



Pr. Fabbr. 15 X 75 in argilla refrattaria **Pr. Fabbr. 15 X 95**

~~Questa figura illustra il tipo di riflettore a parete, che è un tipo di riflettore a parete. È un tipo di riflettore a parete.~~



**Refab 73X60 in argilla refrattaria**

**R.F. 93X60**

~~Questa figura illustra il tipo di riflettore a parete, che è un tipo di riflettore a parete. È un tipo di riflettore a parete.~~

**ClimaCalor**  
CAMINETTI DA RISCALDAMENTO

**MONOBLOCCHI AD ARIA**